



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО г. КЕРЧИ И ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302**

**Решение
об отсрочке исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

от 26 сентября 2023 г. № 14-03699-23

г. Керчь
(место составления)

Заместитель начальника территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Касьянова Светлана Александровна,
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым (ИНН 9111009830) (вх. № 14-03943-3 от 20.09.2023 г.),

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-24 от 20.09.2021 г. со сроком исполнения до 20 сентября 2022 г.,

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-24 от 20.09.2021 г., контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки – по устранению следующих нарушений требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. - п. 1.5 – у сотрудников учреждения согласно отметкам в личных медицинских книжках не в полном объеме пройден медицинский осмотр в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», также не проведена в установленный срок иммунизация в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а именно: у большинства сотрудников учреждения отсутствуют исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; Абибуллаева Э.Э. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита В), Бондарева Т.В. (не в полном объеме проведена иммунизация против кори, не проведена в установленный срок иммунизация против дифтерии и столбняка), Духновский С.П. (не в полном объеме проведена иммунизация против кори), Иванец Л.И. (не в полном объеме проведена иммунизация против вирусного гепатита В), Курсеитова Л.Р. (отсутствует иммунизация против кори, вирусного гепатита В), Матвейчук С.А. (отсутствует иммунизация против кори), Ситник Т.Г. (не проведена в установленный срок иммунизация против дифтерии и столбняка, не в полном объеме проведена иммунизация против кори, вирусного гепатита В), Сеитмететова Э.Л. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита В), Морова Г.Ф. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита А), Мусаева А.Н. (не в полном объеме проведена иммунизация против кори), Островская Л.В. (не в полном объеме проведена иммунизация против кори), Шамилева А.Р. (не в полном объеме проведена иммунизация против вирусного гепатита В), Мусаева Э.С. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита В), Мазун Г.Л. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита В, не проведена в установленный срок иммунизация против дифтерии и столбняка, не в полном объеме проведена иммунизация против кори), Умеров А.С. (отсутствует иммунизация против вирусного гепатита В);

2. - п. 2.2.1 – частично отсутствует ограждение территории учреждения;
3. - п. 2.4.4 – в учебных помещениях учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не в полном объеме оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
4. - п. 2.4.11 – в туалете для девочек на третьем этаже три кабины не оборудованы дверями, умывальная раковина для рук в кабинете 2-15 имеет трещину, в кабинете 1-11 не исправен вентиль на кране;
5. - п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (кабинеты №№ 3-09, 3-11, 3-01, 3-02, 3-07, 3-05, 2-05, 2-06, 2-02, 2-17, 2-16, 2-15, 2-12, 2-11, 2-10, 2-09, 1-06, 1-05, 1-04, 1-11, 1-10, 1-09, 1-08, актовый зал, подсобное помещение кабинета 2-05, подсобное помещение кабинета 1-08, библиотека, книгохранилище на третьем этаже, кабинет психолога 2-07, кабинет информатики 2-01, медицинский кабинет, кабинет доступной среды, коридоры 1, 2, 3 этажей, туалет для сотрудников на третьем этаже, туалет для девочек на третьем этаже, туалеты для мальчиков и девочек на втором этаже, туалет для детей с ОВЗ) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия, трещины, частично отсутствует плиточное покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;
6. - п. 2.5.3 – на стенах и потолках помещений учреждения (книгохранилище на третьем этаже, лестничный пролёт на третьем этаже, откос в методическом кабинете) имеются дефекты покрытия (трещины, вздутия, сколы покрытия, следы затекания);
7. - п. 3.4.13 – отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения в учебных помещениях начальных классов (№№ 2-13, 2-12, 1-04, 1-09), отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальной раковине для рук в кабинете изобразительного искусства (№ 3-10), в туалетах для сотрудников на первом, третьем этаже;
8. - п. 3.4.14 – согласно справки о наполняемости классов учреждения, технического паспорту на здание с указанием площадей помещений и справки о площади учебных кабинетов начальной школы, предоставленной руководителем учреждения, площадь учебных кабинетов (№№ 1-10, 2-17, 1-11, 2-06, 2-15, 1-09, 1-04, 2-13) не соответствует необходимой с учетом требований СП 2.4.3648-20, так как в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой

для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. На момент проверки количество детей и площадь указанных учебных кабинетов соответственно составила:

- 1-А класс (учебный кабинет № 1-10) – 25 детей – 53,6 м²,
- 1-В класс (учебный кабинет № 2-17) – 25 детей – 53,1 м²,
- 2-А класс (учебный кабинет № 1-11) – 31 ребенок – 53,1 м²,
- 2-Б класс (учебный кабинет № 2-06) – 29 детей – 54,5 м²,
- 3-А класс (учебный кабинет № 2-15) – 31 ребенок – 54,4 м²,
- 3-Б класс (учебный кабинет № 1-09) – 28 детей – 55,3 м²,
- 4-А класс (учебный кабинет № 1-04) – 22 ребенка – 43,0 м²,
- 4-Б класс (учебный кабинет № 2-13) – 26 детей – 49,7 м²;

9. - п. 3.4.16 – согласно расписанию уроков на 2021-2022 учебный год, утвержденному руководителем учреждения, для 1-В класса общий объем нагрузки в пятницу составляет 5 уроков не за счет урока физической культуры, для 6-В класса общий объем нагрузки в понедельник составляет 7 уроков, что не соответствует требованиями СП 2.4.3648-20, так как согласно требованиям СП 2.4.3648-20 образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;

нарушений требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

10. - таблица 6.4 – в учреждении в туалетах для девочек на момент проверки было установлено 4 умывальные раковины, 7 чаш «Генуя», в туалетах для мальчиков – 2 умывальные раковины и 4 чаши «Генуя», в туалете для детей с ОВЗ – 2 унитаза и 2 умывальные раковины, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, так как в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием определяется из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник или раковина желобкового типа на 30 человек (согласно предоставленной руководителем учреждения справке о наполняемости классов всего обучающихся в учреждении – 582 ребенка);

11. - таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – для мытья столовой посуды установлено 4 моечные ванны, в моечной столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук, моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, в помещениях пищеблока отсутствуют отдельные моечные ванны для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, в помещении пищеблока, используемом для мытья кухонной посуды и выполняющем функции горячего цеха, установлена одна раковина для мытья рук, в раздаточной зоне отсутствуют мармиты для горячих блюд (готовые блюда при раздаче располагаются на стульях);

нарушений требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

12. - п. 2.16 – полы в складском помещении для хранения овощей имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

13. - п. 8.1.2 – в ходе анализа примерного десятидневного меню на осенний период (льготное питание) для питания детей от 7 до 11 лет, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что в обеды масса порции закуски составляет 50 г, второго блюда – 60 г, готового блюда (замещающего второе блюдо + гарнир) – 180 г и 200 г, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которой для детей 7-11 лет масса порции закуски должна составлять 60-100 г, второго блюда – 90-120 г, гарнира – 150-200 г,

в ходе анализа примерного десятидневного меню на осенний период (льготное питание) для питания детей с 11 лет и старше, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что в обеды масса порции закуски составляет 50 г, первого блюда – 200 г, второго блюда – 60 г, гарнира – 150 г, готового блюда (замещающего второе блюдо + гарнир) – 180 г и 200 г, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которой для детей 12 лет и старше масса порции закуски должна составлять 100-150 г, первого блюда – 250-300 г, второго блюда – 100-120 г, гарнира – 180-230 г;

нарушений требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»:

14. - п. 3 – установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудован с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера.

Согласно выданного территориальным отделом по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю предписания об устранении нарушений № 14-24 от 20.09.2021 г. мероприятия по вышеуказанным нарушениям необходимо было провести в срок 20 сентября 2022 г.

Согласно пункту 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-24 от 20.09.2021 г., выданного территориальным отделом по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, был автоматически продлен на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Таким образом, срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-24 от 20.09.2021 г. был продлен до 19 декабря 2022 года.

При анализе Вашего письма вх. № 14-05133-3 от 16.12.2022 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-24 от 20.09.2021 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен решением об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 22 декабря 2022 г. № 14-05189-22 на срок исполнения до 20 сентября 2023 г. по следующим пунктам предписания:

- пункт 3 – п. 2.4.4 – в учебных помещениях учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не в полном объеме оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;
- пункт 4 – п. 2.4.11 – в туалете для девочек на третьем этаже три кабины не оборудованы дверями;

- пункт 5 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (кабинеты №№ 3-09, 3-11, 3-01, 3-02, 3-07, 3-05, 2-05, 2-06, 2-02, 2-17, 2-16, 2-15, 2-12, 2-11, 2-10, 2-09, 1-06, 1-05, 1-04, 1-11, 1-10, 1-09, 1-08, актовый зал, подсобное помещение кабинета 2-05, подсобное помещение кабинета 1-08, библиотека, книгохранилище на третьем этаже, кабинет психолога 2-07, кабинет информатики 2-01, кабинет доступной среды, коридоры 1, 2, 3 этажей, туалет для сотрудников на третьем этаже, туалет для девочек на третьем этаже, туалеты для мальчиков и девочек на втором этаже, туалет для детей с ОВЗ) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия, трещины, частично отсутствует плиточное покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

- пункт 7 – п. 3.4.13 – отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения в учебных помещениях начальных классов (№№ 2-13, 2-12, 1-04, 1-09), отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальным раковинам для рук в кабинете изобразительного искусства (№ 3-10), в туалетах для сотрудников на первом, третьем этаже;

- пункт 8 – п. 3.4.14 – согласно справки о наполняемости классов учреждения, техническому паспорту на здание с указанием площадей помещений и справки о площади учебных кабинетов начальной школы, предоставленной руководителем учреждения, площадь учебных кабинетов (№№ 1-10, 2-17, 1-11, 2-06, 2-15, 1-09, 1-04, 2-13) не соответствует необходимой с учетом требований СП 2.4.3648-20, так как в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. На момент проверки количество детей и площадь указанных учебных кабинетов соответственно составила:

- 1-А класс (учебный кабинет № 1-10) – 25 детей – 53,6 м²,
- 1-В класс (учебный кабинет № 2-17) – 25 детей – 53,1 м²,
- 2-А класс (учебный кабинет № 1-11) – 31 ребенок – 53,1 м²,
- 2-Б класс (учебный кабинет № 2-06) – 29 детей – 54,5 м²,
- 3-А класс (учебный кабинет № 2-15) – 31 ребенок – 54,4 м²,
- 3-Б класс (учебный кабинет № 1-09) – 28 детей – 55,3 м²,
- 4-А класс (учебный кабинет № 1-04) – 22 ребенка – 43,0 м²,
- 4-Б класс (учебный кабинет № 2-13) – 26 детей – 49,7 м²;

- пункт 10 – таблица 6.4 – в учреждении в туалетах для девочек на момент проверки было установлено 4 умывальные раковины, 7 чаш «Генуя», в туалетах для мальчиков – 2 умывальные раковины и 4 чаши «Генуя», в туалете для детей с ОВЗ – 2 унитаза и 2 умывальные раковины, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, так как в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием определяется из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник или раковина желобкового типа на 30 человек (согласно предоставленной руководителем учреждения справке о наполняемости классов всего обучающихся в учреждении – 582 ребенка);

- пункт 11 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – для мытья столовой посуды установлено 4 моечные ванны, в моечной столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук, моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, в помещениях пищеблока отсутствуют отдельные моечные ванны для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, в помещении пищеблока, используемом для мытья кухонной посуды и выполняющем функции горячего цеха, установлена одна раковина для мытья рук, в раздаточной зоне отсутствуют мармиты для горячих блюд (готовые блюда при раздаче располагаются на стульях);

- пункт 12 – п. 2.16 – полы в складском помещении для хранения овощей имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами;

- пункт 14 – п. 3 – установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудован с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера.
(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым для устранения нарушений, перечисленных в пунктах 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, требуется дополнительное финансирование.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено, что при таких обстоятельствах, полагаю возможным продлить срок исполнения пунктов 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 предписания об устранении нарушений:

- пункт 3 – п. 2.4.4 – в учебных помещениях учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не в полном объеме оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

- пункт 4 – п. 2.4.11 – в туалете для девочек на третьем этаже три кабины не оборудованы дверями;

- пункт 5 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (кабинеты №№ 3-09, 3-11, 3-01, 3-02, 3-07, 3-05, 2-05, 2-06, 2-02, 2-17, 2-16, 2-15, 2-12, 2-11, 2-10, 2-09, 1-06, 1-05, 1-04, 1-11, 1-10, 1-09, 1-08, актов зал, подсобное помещение кабинета 2-05, подсобное помещение кабинета 1-08, библиотека, книгохранилище на третьем этаже, кабинет психолога 2-07, кабинет информатики 2-01, кабинет доступной среды, коридоры 1, 2, 3 этажей, туалет для сотрудников на третьем этаже, туалет для девочек на третьем этаже, туалеты для мальчиков и девочек на втором этаже, туалет для детей с ОВЗ) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия, трещины, частично отсутствует плиточное покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

- пункт 7 – п. 3.4.13 – отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения в учебных помещениях начальных классов (№№ 2-13, 2-12, 1-04, 1-09), отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальным раковинам для рук в кабинете изобразительного искусства (№ 3-10), в туалетах для сотрудников на первом, третьем этаже;

- пункт 8 – п. 3.4.14 – согласно справки о наполняемости классов учреждения, техническому паспорту на здание с указанием площадей помещений и справки о площади учебных кабинетов начальной школы, предоставленной руководителем учреждения, площадь учебных кабинетов (№№ 1-10, 2-17, 1-11, 2-06, 2-15, 1-09, 1-04, 2-13) не соответствует необходимой с учетом требований СП 2.4.3648-20, так как в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

- пункт 10 – таблица 6.4 – в учреждении в туалетах для девочек на момент проверки было установлено 4 умывальные раковины, 7 чаш «Генуя», в туалетах для мальчиков – 2 умывальные раковины и 4 чаши «Генуя», в туалете для детей с ОВЗ – 2 унитаза и 2 умывальные раковины, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, так как в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием определяется из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1

умывальник или раковина желобкового типа на 30 человек (согласно предоставленной руководителем учреждения справке о наполняемости классов всего обучающихся в учреждении – 582 ребенка);

- пункт 11 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество моечного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – для мытья столовой посуды установлено 4 моечные ванны, в моечной столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук, моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, в помещениях пищеблока отсутствуют отдельные моечные ванны для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, в помещении пищеблока, используемом для мытья кухонной посуды и выполняющем функции горячего цеха, установлена одна раковина для мытья рук;

- пункт 12 – п. 2.16 – полы в складском помещении для хранения овощей имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.


(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-24 от 20.09.2021 г. до 20 сентября 2024 г.

**Заместитель начальника
территориального отдела
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и городу Севастополю
по Восточному Крыму**

(должность лица, вынесшего
решение)

(подпись)



С.А. Касьянова

(инициалы и фамилия)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по адресу: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Комарова, д. 4, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 18 сентября 2023 г., 20 мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке; предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Межрегионального управления
Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
по Восточному Крыму
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



Демьяненко Е.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____